

Inconnu no 12

Vas 8590

Inconnu N°12



Collection Vassal-Montpellier



0MtpX127

Inconnu no 12  
8590  
0MtpX 127

Inconnu no 12

8590









Désignation : Inconnu N° 12

Clos Planche 8 Côté S N° 90

Vigueur 3

Charge :

Date de maturité : 10-9-56

1-6  
2-3  
3-8  
4-3  
5-7

Pn: 2

2<sup>e</sup> époque

Désignation : Inconnu n° 12

Clos Planche 8 Côté S N° 90

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

9-9-57

Pn: 0

~~26-8-57~~

1-5  
2-6  
3-4  
4-3  
5-6

~~Pn: 2~~

3<sup>e</sup> époque

Désignation : Inconnu N° 12

Clos Planche 8 Côté S N° 90

Vigueur : 3

Date de maturité : le 3-9-1958 Pn: 0

Charge :

s. 1 7

2 3

3 4

4 2

5 4



Année 1956

Inconnu n° 12

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 8590.

	Nombre total	D A T E S											
		18	21	24	27	30							
1	5	0	0	1	2	3							
2	3	0	0	1	1	3							
3	7	0	0	2	4	6							
4	5	0	0	0	8	4							
5	5	0	0	0	2	4							

II 29.3.56 D

Année 1957

Inconnu n° 12

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 8590. . . . .

	Nombre total	D A T E S											
		13-3	16-3	19-3									
1	6	0	2	3									
2	6	3	3	4									
3	8	2	3	4									
4	6	2	4	4									
5	8	2	3	4									

III<sup>e</sup>

D le 19-3-57





Année : 1960

N° Inconnu n°12. . Planche 8590 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		12.3	10.3						
1	12	5	10						
2	8	2	5						
3	11	3	4						
4	10	6	8						
5	12	0	6	0 & 15-3-60a					

Année : 1960

N° Valais . nov. . Planche 9484 . Côté

Désignation : *Inconnu no 12*

VASSAL Planche *8* Côté *S* N° *90* Souche 1 2 *3* 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux *9*  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées ~~*7*~~ - en gouttière *8* - autres *9* *sef. réinduite*  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9*  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . *Truep 5.5.54*



Désignation :

Inconnu n° 12

VASSAL

Planche

8

Côté 5

N° 90

Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux (9)  
30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées ~~(4)~~ en gouttière (5) - autres (9) *5° f. révolutive*  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses (9)  
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D duveteux

18-5-56 Rouquier

N° ordre

Désignation : *Inconnue no 12*

VASSAL Planche *8* côté *S* N° *10* souche 1 2 *3* 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

*D aranéux*

- 26 - glabre 4 - sèteux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -  
duveteux *8* - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures *7* - sur limbe *8* .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté *4* - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune *5* - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sèteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *1* - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sèteux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement *2* .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées *3* - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement *8* . *autre côté vert*

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit *3* .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite *8* - femel-  
le 9 .

*Truel 28.5.54*



F

## e

8<sup>e</sup> colonie a la base

(I) FLEUR

Truel 19-5-54

Truel 19-6-54

N° ordre	
Désignation	Inconnue n° 12

Désignation

VASSAL, planche 8 côté S N° 90 souche 1 2 3 4 5

## FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
limbe: glabre 4 - sétueux (5) <sup>est</sup> - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté (5) .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - ~~gaufree~~ (5) -  
plissée au point pétiolaire (6) .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé (3) -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .

Bernard 27-7-54  
1-10-56



N° ordre

Désignation *Inconnu N° 12*

VASSAL planche *8* côté *S* N° *90* souche 1 2 *(3)* 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite *(1)* - moyenne *(2)* - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(1)* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *(1)* - velouté 6 - aranéeux *(1)* - duveteux 8 - cotonneux 9.  
*limbe* : glabre 4 - sétueux *(1)* - velouté 6 - aranéeux *(1)* - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté *(5)*.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté *(4)* - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *(1)* - grossièrement bullée *(4)* - gaufrée *(5)* - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge *(2)* - partiellement rouge *(3)* - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge *(3)* - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune *(1)* - vert franc *(2)* - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long *(1)* - moyen *(2)* - court 3.
- glabre *(1)* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré *(1)* - partiellement coloré *(2)* - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° *(3)*.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° *(1)* - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET 1-10-56

Bluch. 28-7-56

N° d'ordre

Désignation *inconnu n° 12*

VASSAL planche 8 côté 5 N° 90 souche 1 2 ③ 4 5

GRAPPE *Photo.*

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite ③.  
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte ⑥.  
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨.  
25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté ② - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE *Photo.*

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière ⑧.  
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
- à jus incolore ① - coloré 2.  
30 - à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧.  
31 - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
- à pédicelle long 1 - moyen ② - court ③.  
- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
32 - à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.  
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

*But* 30 AOÛT 1955



Dénomination ..... Inconnu N° 12 .....

Planche ..... 8 ..... côté ..... 5 ..... Rang ..... 90 ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéaux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)  
Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

12 - 1-56 Rouquier

N° d'ordre : . . . . . N° dossier : . . . . .

Désignation: . . . *Inconnue no 12* . . . . .

Origine : . . . . .

Emplacement: EM . . . . . Vas. *8 S 90* Vign. . . . .

H.

Ph.

Bon : Médiocre

- 1 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - 3 . . . . .
- 2 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - 2 - 3 . . . . . ~~1-2~~
- 3 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - 2 . . . . .
- 4 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9 . . . . .
- 5 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 . . . . . ~~1-2~~
- 6 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 . . . . .
- 7 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 . . . . .
- 8 - S. L. S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 . . . . .
- 9 - Dents : forme . . . . . 1 - ~~2~~ - 3 . . . . .
- 10 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - 2 - 3 . . . . .
- 11 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3 . . . . .
- 12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3 . . . . . ~~1-2~~
- 13 - . . . . . *orbiculaire* . . . . .



N° ordre ..... N° dossier .....  
Désignation ... *Lucorum* ... *4.12* .....  
Origine .....  
Emplacement: E.M. .... Vas *85.90* Vign. ....

	H
	Ph
Bon	Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle  $L_3$  et  $L'_3$  1 - 2 - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3  
au point pétiolaire.

17  $L_1$  curviligne 1 rectiligne 2  
 $L_2$  curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - 2 - 3

Forme 4 - 5

Médiane/Base 6 - 7 - 8